Wortmann Terra LED 2227W, 21.5"

Diagonale 21.5"/54.6cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 102ppi
Helligkeit 250cd/m²
Kontrast keine Angabe (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/178°
Panel VA
Form gerade (flat)
Beschichtung matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
Farbraum keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
Bildwiederholfrequenz 75Hz
Signalfrequenz keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)
Anschlüsse 1x HDMI 1.4 (75Hz@1920x1080), 1x DisplayPort 1.2 (75Hz@1920x1080)
Audio Lautsprecher (2x 2W)
Ergonomie keine Angabe (höhenverstellbar), N/A (Pivot), keine Angabe (drehbar), +20°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 100x100 (frei)
Leistungsaufnahme keine Angabe (maximal), 16W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.2W (Standby)
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) E
Energieverbrauch SDR 16kWh/1000h
Stromversorgung DC-In (externes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 492x373x167mm (mit Standfuß), 492x290x37mm (ohne Standfuß)
Gewicht 2.30kg (mit Standfuß), 2.10kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington)
Herstellergarantie zwei Jahre (Vor-Ort)

69,- €

Wortmann Terra LED 2427W V2 Greenline Plus, 23.8"

Diagonale 23.8"/60.5cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 93ppi
Helligkeit 250cd/m²
Kontrast keine Angabe (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/178°
Panel VA
Form gerade (flat)
Beschichtung matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
Farbraum keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
Bildwiederholfrequenz 100Hz
Anschlüsse 1x HDMI, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C mit DisplayPort 1.2
Audio Lautsprecher (2x 2W)
Ergonomie N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +20°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 100x100 (belegt)
Leistungsaufnahme keine Angabe (maximal), 17W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) E
Energieverbrauch SDR 17kWh/1000h
Stromversorgung AC-In (internes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 538x409x189mm (mit Standfuß), 538x325x38mm (ohne Standfuß)
Gewicht 2.80kg (mit Standfuß), 2.50kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, Sicherheitsschloss (Kensington), mechanische Tasten
Herstellergarantie zwei Jahre (Vor-Ort)

99,- €

Wortmann Terra LED 2727W V2 Greenline Plus, 27"

Diagonale 27"/68.6cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 82 ppi
Helligkeit 300 cd/m²
Kontrast keine Angabe (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/178°
Panel VA
Form gerade (flat)
Beschichtung matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
Farbraum keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
Bildwiederholfrequenz 100Hz
Anschlüsse 1x HDMI, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C mit DisplayPort 1.2
Audio Lautsprecher (2x 2W)
Ergonomie N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +20°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 100x100 (belegt)
Leistungsaufnahme keine Angabe (maximal), 17W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) E
Energieverbrauch SDR 20 kWh/1000h
Stromversorgung AC-In (internes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 538x409x189mm (mit Standfuß), 538x325x38mm (ohne Standfuß)
Gewicht 2.80kg (mit Standfuß), 2.50kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, Sicherheitsschloss (Kensington), mechanische Tasten
Herstellergarantie zwei Jahre (Vor-Ort)

129,- €

Dell S2421HS silber, 23.8"

Diagonale 23.8"/60.5cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 93ppi
Helligkeit 250cd/m²
Kontrast 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
Reaktionszeit 4ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/178° ,**Panel** IPS
Form gerade (flat)
Beschichtung matt (non-glare), Härtegrad 3H
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
Bildwiederholfrequenz 75Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-75Hz via DisplayPort, 48-75Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
Signalfrequenz 83-83kHz (horizontal), 48-75Hz (vertikal)
Anschlüsse 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2
Audio 1x Line-Out
Ergonomie 100mm (höhenverstellbar), ±90° (Pivot), ±30° (drehbar), +21°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), grau (Standfuß), weiß (Rückseite)
VESA 100x100 (belegt)
Leistungsaufnahme 23W (maximal), 18W (typisch), 12W (Energielabel alt A+++ bis G), 0.3W (Standby)
Energieeffizienzklasse alt (A+++ bis G) A++
Jahresverbrauch alt (A+++ bis G) 17.52kWh
Stromversorgung AC-In (internes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 538x347x160mm (mit Standfuß), 538x323x54mm (ohne Standfuß)
Gewicht 4.80kg (mit Standfuß), 3.20kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington)
Herstellergarantie drei Jahre

149,- €

Dell S2721HSX, 27"

Diagonale 27"/68.6cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 82ppi
Helligkeit 300cd/m²
Kontrast 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
Reaktionszeit 4ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/178° **Panel** IPS
Form gerade (flat) **Beschichtung** matt (non-glare), Härtegrad 3H
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
Bildwiederholfrequenz 75Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-75Hz via DisplayPort, 48-75Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
Signalfrequenz 83-83kHz (horizontal), 48-75Hz (vertikal)
Anschlüsse 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2
Audio 1x Line-Out
Ergonomie 110mm (höhenverstellbar), ±90° (Pivot), ±30° (drehbar), +21°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 100x100 (belegt)
Leistungsaufnahme 31W (maximal), 20W (typisch), 15.3W (Energielabel alt A+++ bis G), 0.3W (Standby)
Energieeffizienzklasse alt (A+++ bis G) A++
Jahresverbrauch alt (A+++ bis G) 22.34kWh
Stromversorgung AC-In (internes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 610x399x175mm (mit Standfuß), 610x364x54mm (ohne Standfuß)
Gewicht 6.00kg (mit Standfuß), 4.30kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington)
Herstellergarantie drei Jahre

169,- €

Dell G2722HS, 27"

Diagonale 27"/68.6cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 82ppi
Helligkeit 350cd/m²
Kontrast 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
Reaktionszeit 1ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/178° **Panel** IPS
Form gerade (flat) **Beschichtung** matt (non-glare), Härtegrad 3H
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
Farbraum 99% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
Bildwiederholfrequenz 165Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium (48-165Hz via DisplayPort, 48-165Hz via HDMI, mit LFC-Support, ohne HDR), NVIDIA G-Sync Compatible zertifiziert (48-165Hz via DisplayPort)
Signalfrequenz 30-200kHz (horizontal), 48-165Hz (vertikal)
Anschlüsse 2x HDMI 2.0 (165Hz@1920x1080), 1x DisplayPort 1.2 (165Hz@1920x1080)
Audio 1x Line-Out
Ergonomie 100mm (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +21°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 100x100 (belegt)
Leistungsaufnahme 43W (maximal), 20.7W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.3W (Standby)
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) E
Energieverbrauch SDR 21kWh/1000h
Stromversorgung AC-In (internes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 611.6x392.95x190.37mm (mit Standfuß), 611.6x363.41x63.14mm (ohne Standfuß)
Gewicht 6.48kg (mit Standfuß), 4.64kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, mechanische Tasten mit Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington)
Herstellergarantie drei Jahre

189,- €

Lenovo C27q-35, 27"

Diagonale 27"/68.6cm
Auflösung 2560x1440, 16:9, 109ppi
Helligkeit 250cd/m²
Kontrast 3.000:1 (statisch), 3.000.000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit 4ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/178° **Panel** VA
Form gerade (flat) **Beschichtung** matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
FRC nein (8bit nativ)
Bildwiederholfrequenz 60Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-75Hz via DisplayPort, 48-75Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
Signalfrequenz 30-85kHz (horizontal), 48-75Hz (vertikal)
Anschlüsse 1x HDMI 1.4 (60Hz@2560x1440), 1x DisplayPort 1.4 (60Hz@2560x1440)
Audio 1x Line-Out
Ergonomie N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +22°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 100x100 (frei)
Leistungsaufnahme 35W (maximal), 28W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) F
Energieverbrauch SDR 26kWh/1000h
Stromversorgung AC-In (internes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 614.1x444.4x231.2mm (mit Standfuß), 614.1x374.5x43.7mm (ohne Standfuß)
Gewicht 4.70kg (mit Standfuß), 4.10kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington)
Herstellergarantie drei Jahre

159,- €

Lenovo D27-30, 27"

Diagonale 27"/68.6cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 82ppi
Helligkeit 250cd/m²
Kontrast 3.000:1 (statisch), 3.000.000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit 4ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/178° **Panel** VA
Form gerade (flat) **Beschichtung** matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
FRC nein (8bit nativ)
Bildwiederholfrequenz 75Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-75Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
Signalfrequenz 30-85kHz (horizontal), 48-75Hz (vertikal)
Anschlüsse 1x VGA (60Hz@1920x1080), 1x HDMI 1.4 (75Hz@1920x1080)
Audio 1x Line-Out
Ergonomie N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +22°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 100x100 (frei)
Leistungsaufnahme 33W (maximal), 22W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.3W (Standby)
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) E
Energieverbrauch SDR 19kWh/1000h
Stromversorgung AC-In (internes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 614.1x444.4x231.2mm (mit Standfuß), 614.1x374.5x43.7mm (ohne Standfuß)
Gewicht 4.75kg (mit Standfuß), 4.04kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington)
Herstellergarantie drei Jahre

149,- €

Lenovo ThinkVision S27i-10, 27"

Diagonale 27"/68.6cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 82ppi
Helligkeit 250cd/m²
Kontrast 1.000:1 (statisch), 3.000.000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit 4ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/178° **Panel** IPS
Form gerade (flat) **Beschichtung** matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
Bildwiederholfrequenz 60Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-75Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
Signalfrequenz 54-90kHz (horizontal), 49-76Hz (vertikal)
Anschlüsse 1x VGA (60Hz@1920x1080), 1x HDMI 1.4
Audio 1x Line-Out
Ergonomie N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +22°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 100x100 (frei)
Leistungsaufnahme 28W (maximal), 24W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.3W (Standby)
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) D
Energieverbrauch SDR 16kWh/1000h
Stromversorgung AC-In (internes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 612x443x220mm (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß)
Gewicht keine Angabe (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington)
Herstellergarantie drei Jahre (Ausstellungsstück)

129,- €

Samsung Essential Monitor 24"

Diagonale 24"/61cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 92ppi
Helligkeit 250cd/m²
Kontrast 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
Reaktionszeit 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/178° **Panel** IPS
Form gerade (flat) **Beschichtung** matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
Bildwiederholfrequenz 75Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-75Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
Anschlüsse 1x VGA (60Hz@1920x1080), 1x HDMI 1.4 (75Hz@1920x1080)
Ergonomie N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +20°/-2° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 100x100 (frei)
Leistungsaufnahme keine Angabe (maximal), 15W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.3W (Standby)
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) E
Energieverbrauch SDR 15kWh/1000h
Stromversorgung DC-In (externes Netzteil)
Anwendung stationär
Screen-to-Body-Ratio 91.2% (berechnet)
Abmessungen (BxHxT) 539.5x422.8x217.4mm (mit Standfuß), 539.5x322.8x41.2mm (ohne Standfuß)
Gewicht 2.80kg (mit Standfuß), 2.40kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington)
Herstellergarantie zwei Jahre

99,- €

Samsung Odyssey G5 G54T 31.5"

Diagonale 31.5"/80cm
Auflösung 2560x1440, 16:9, 93ppi
Helligkeit 250cd/m² (typisch)
Kontrast 2.500:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
Reaktionszeit keine Angabe (GtG), 1ms (MPRT)
Blickwinkel 178°/178° **Panel** VA **Panel-Hersteller** Samsung
Form gebogen (curved), 1000R/1m **Beschichtung** matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
HDR HDR10 **Farbtiefe** 8bit (16.7 Mio. Farben)
Bildwiederholfrequenz 144Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium (48-144Hz via DisplayPort, 48-144Hz via HDMI, mit LFC-Support, ohne HDR)
Signalfrequenz keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)
Anschlüsse 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2
Audio 1x Line-Out
Ergonomie N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +18°/-2° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 75x75 (frei)
Leistungsaufnahme keine Angabe (maximal), 40W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) G
Energieverbrauch SDR 40kWh/1000h
Energieeffizienzklasse HDR (A bis G) G
Energieverbrauch HDR 54kWh/1000h
Stromversorgung DC-In (externes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 710.1x533.6x272.6mm (mit Standfuß), 710.1x439.4x135.9mm (ohne Standfuß)
Gewicht 5.70kg (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington)
Herstellergarantie zwei Jahre (Ausstellungsstück)

249,- €

Fujitsu E-Line E24-8 TS Pro, 24"

Diagonale 24"/61cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 92ppi
Helligkeit 250cd/m²
Kontrast 1.000:1 (statisch), 20.000.000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/178°
Panel IPS **Form** gerade (flat) **Beschichtung** matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
Bildwiederholfrequenz 60Hz
Signalfrequenz 30-82kHz (horizontal), 56-76Hz (vertikal)
Anschlüsse 1x VGA (60Hz@1920x1080), 1x DVI, 1x DisplayPort
Audio Lautsprecher (2x 2W), 1x Line-In, 1x Line-Out
Ergonomie N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +22°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), keine Angabe (Rückseite)
VESA 100x100 (frei)
Leistungsaufnahme keine Angabe (maximal), 17W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.2W (Standby)
Stromversorgung AC-In (internes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 553x372x209mm (mit Standfuß), 553x330x63mm (ohne Standfuß)
Gewicht 3.60kg (mit Standfuß), 3.30kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten EPEAT Silver, mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington)
Herstellergarantie drei Jahre

99,- €

Philips E-line 248E9QHSB, 23.6"

Diagonale 23.6"/59.9cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 93ppi
Helligkeit 250cd/m²
Kontrast 3.000:1 (statisch), 20.000.000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/178° **Panel** VA
Form gebogen (curved), 1500R/1.5m **Beschichtung** matt (non-glare), Härtegrad 3H
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
Farbraum 121% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
Bildwiederholfrequenz 75Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-75Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
Signalfrequenz 30-83kHz (horizontal), 50-76Hz (vertikal)
Anschlüsse 1x VGA, 1x HDMI 1.4
Audio 1x Line-Out
Ergonomie N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +20°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), silber (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 100x100 (frei)
Leistungsaufnahme keine Angabe (maximal), 31.3W (typisch), 48W (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
Energieeffizienzklasse alt (A+++ bis G) C
Jahresverbrauch alt (A+++ bis G) 70.08kWh
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) F
Energieverbrauch SDR 21kWh/1000h
Stromversorgung DC-In (externes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 537x412x190mm (mit Standfuß), 537x325x37mm (ohne Standfuß)
Gewicht 3.07kg (mit Standfuß), 2.80kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, Sicherheitsschloss (Kensington), Philips SmartImage
Herstellergarantie zwei Jahre

119,- €

Philips V-line 271V8L, 27"

Diagonale 27"/68.6cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 82ppi
Helligkeit 250cd/m²
Kontrast 3.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
Reaktionszeit 4ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/178° **Panel** VA
Form gerade (flat) **Beschichtung** matt (non-glare), Härtegrad 3H
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
Bildwiederholfrequenz 75Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync
Signalfrequenz 30-85kHz (horizontal), 48-75Hz (vertikal)
Anschlüsse 1x VGA, 1x HDMI 1.4
Audio 1x Line-Out
Ergonomie N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +20°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 100x100 (frei)
Leistungsaufnahme keine Angabe (maximal), 23.3W (typisch), 26W (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
Energieeffizienzklasse alt (A+++ bis G) A
Jahresverbrauch alt (A+++ bis G) 37.96kWh
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) E
Energieverbrauch SDR 22kWh/1000h
Stromversorgung AC-In (internes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 613x456x231mm (mit Standfuß), 613x363x45mm (ohne Standfuß)
Gewicht 3.94kg (mit Standfuß), 3.48kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington), Philips SmartImage
Herstellergarantie zwei Jahre

139,- €

Iiyama G-Master G2770HSU Red Eagle

Diagonale 27"/68.6cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 82ppi
Helligkeit 250cd/m²
Kontrast 1.100:1 (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit keine Angabe (GtG), 0.8ms (MPRT)
Blickwinkel 178°/178°
Panel IPS **Form** gerade (flat) **Beschichtung** matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
Farbraum 99% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
Bildwiederholfrequenz 165Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium (48-165Hz via DisplayPort, 48-144Hz via HDMI, mit LFC-Support, ohne HDR)
USB-Hub Out 2x USB-A 2.0 **USB-Hub In** 1x USB-B 2.0
Audio Lautsprecher (2x 2W), 1x Line-Out
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
Energieeffizienzklasse alt (A+++ bis G) A+
Jahresverbrauch alt (A+++ bis G) 27.74kWh
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) E
Energieverbrauch SDR 19kWh/1000h
Stromversorgung AC-In (internes Netzteil)
Besonderheiten Slim Bezel, mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington)
Herstellergarantie drei Jahre

189,- €

Acer KA2 KA272Ebi, 27"

Diagonale 27"/68.6cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 82ppi
Helligkeit 250cd/m²
Kontrast 1.000:1 (statisch), 100.000.000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit keine Angabe (GtG), 1ms (MPRT)
Blickwinkel 178°/178°
Panel IPS **Form** gerade (flat) **Beschichtung** matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
FRC ja (6bit+2bit)
Bildwiederholfrequenz 100Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-75Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
Signalfrequenz 30-85kHz (horizontal), 48-75Hz (vertikal)
Anschlüsse 1x VGA, 1x HDMI 1.4
Audio 1x Line-In, 1x Line-Out
Ergonomie N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +15°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 100x100 (frei)
Leistungsaufnahme keine Angabe (maximal), 26W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) F
Energieverbrauch SDR 26kWh/1000h
Stromversorgung AC-In (internes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 622x459x200mm (mit Standfuß), 622x375x66mm (ohne Standfuß)
Gewicht 5.38kg (mit Standfuß), 4.73kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, mechanische Tasten mit Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington)
Herstellergarantie zwei Jahre (Bring-In)

129,- €

Acer Nitro VG0 VG270Ubmiipx, 27"

Diagonale 27"/68.6cm
Auflösung 2560x1440, 16:9, 109ppi
Helligkeit 350cd/m²
Kontrast 1.000:1 (statisch), 100.000.000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit 4ms (GtG), 1ms (MPRT)
Blickwinkel 178°/178° **Panel** IPS (AHVA) **Panel-Hersteller** AU Optronics (M270DAN02.5)
Form gerade (flat) **Beschichtung** matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 10bit (1.07 Mrd. Farben)
FRC ja (8bit+2bit)
Farbraum 100% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
Bildwiederholfrequenz 75Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-75Hz via DisplayPort, 48-75Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
Unschärfereduktionsfunktion Acer Visual Response Boost (VRB)
Signalfrequenz 30-120kHz (horizontal), 48-75Hz (vertikal)
Anschlüsse 2x HDMI, 1x DisplayPort
Audio Lautsprecher (2x 2W), 1x Line-In, 1x Line-Out
Ergonomie N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +20°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz/blau (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 100x100 (frei)
Leistungsaufnahme keine Angabe (maximal), 36W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
Stromversorgung AC-In (internes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 614x475x240mm (mit Standfuß), 614x367x66mm (ohne Standfuß)
Gewicht 5.83kg (mit Standfuß), 5.39kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, mechanische Tasten mit Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington)
Herstellergarantie zwei Jahre (Bring-In)

189,- €

Acer Vero CB3 CB273UEbemipruzx, 27"

Diagonale 27" (68.6cm)
Auflösung 2560x1440 (QHD), 16:9, 109ppi
Bildwiederholfrequenz 100Hz (2560x1440)
Reaktionszeit 4ms (GtG), 1ms (MPRT)
Panel IPS **Farbtiefe** 8bit (16.7 Mio. Farben)
Beschichtung non-glare (matt)
Hintergrundbeleuchtung LED, Blaulichtfilter, flicker-free
Helligkeit 350cd/m² (typisch)
Kontrast 1.000:1 (statisch), 100.000.000:1 (dynamisch)
HDR HDR10 **Blickwinkel** 178°/178° **Form** gerade (flat)
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync zertifiziert (48-100Hz via DisplayPort, 48-100Hz via HDMI, ohne LFC-Support, mit HDR)
Signalfrequenz 30-152kHz (H) / 48-100Hz (V)
Anschlüsse 1x HDMI 2.0 (100Hz@2560x1440), 1x DisplayPort 1.2 (100Hz@2560x1440), 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 (Upstream, 5Gb/s, PD 90W, 100Hz@2560x1440), 1x USB-B 3.0 (Upstream, 5Gb/s), 4x USB-A 3.0 (Downstream, 5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke (Line-Out), 1x 3.5mm Klinke (Line-In/Out), 1x RJ-45 1Gb LAN, 1x AC-In C13 (Netzanschluss)
sRGB 99% **Zertifizierungen/Standards** EPEAT Gold
Lautsprecher Lautsprecher (2x 2W)
Bedienung mechanische Tasten, Steuerkreuz
Ergonomie mit Standfuß, höhenverstellbar (165mm), Pivot (±90°), drehbar (±178°), neigbar (+35°/-5°)
VESA 100x100 (belegt) **Leistungsaufnahme** 0.5W (Standby)
Besonderheiten Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), KVM-Switch
Screen-to-Body-Ratio 89.13% (berechnet)
Abmessungen 614.4x394.6x262.3mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 614.4x559.6x262.3mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 614.4x367x69.8mm (BxHxT) ohne Standfuß
Gewicht 7.93kg (mit Standfuß), 5.42kg (ohne Standfuß)
Farbe schwarz (Displayrahmen) / schwarz (untere Blende) / silber (Standfuß) / schwarz (Rückseite)
Netzteil intern **Garantie** drei Jahre (Bring-In)

199,- €

Acer Vero B7 B287KLbmiiprxv, 28"

Diagonale 28"/71.1cm
Auflösung 3840x2160, 16:9, 157ppi
Helligkeit 300cd/m²
Kontrast 1.000:1 (statisch), 100.000.000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit 4ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/178° **Panel** IPS **Form** gerade (flat)
Beschichtung matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
HDR HDR10 **Farbtiefe** 10bit (1.07 Mrd. Farben)
Farbraum keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), 90% (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
Bildwiederholfrequenz 60Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync
Signalfrequenz 30-160kHz (horizontal), 40-60Hz (vertikal)
Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.2
Audio Lautsprecher (2x 2W), 1x Line-Out
Ergonomie 150mm (höhenverstellbar), ±90° (Pivot), ±45° (drehbar), +35°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 100x100 (belegt)
Leistungsaufnahme keine Angabe (maximal), keine Angabe (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.4W (Standby)
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) F
Energieverbrauch SDR 27kWh/1000h
Energieeffizienzklasse HDR (A bis G) G
Energieverbrauch HDR 45kWh/1000h
Stromversorgung AC-In (internes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 637.2x523.5x259.8mm (mit Standfuß), 637.2x371x68mm (ohne Standfuß)
Gewicht 7.50kg (mit Standfuß), 5.28kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, mechanische Tasten mit Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington)
Herstellergarantie drei Jahre (Bring-In)

269,- €

Acer Nitro EI322QUR, 31.5"

Diagonale 31.5"/80cm
Auflösung 2560x1440, 16:9, 93ppi
Helligkeit 320cd/m² (typisch), 400cd/m² (HDR)
Kontrast 3.000:1 (statisch), 100.000.000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit keine Angabe (GtG), 1ms (MPRT)
Blickwinkel 178°/178°, **Panel** VA
Form gebogen (curved), 1500R/1.5m
Beschichtung matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
HDR VESA DisplayHDR 400
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
FRC nein (8bit nativ)
Farbraum keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), 93% (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
Bildwiederholfrequenz 165Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro (48-165Hz via DisplayPort, 48-144Hz via HDMI, mit LFC-Support, mit HDR)
Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4
Audio Lautsprecher (2x 2W), 1x Line-Out
Ergonomie+15°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 75x75 (belegt)
Leistungsaufnahme 68W (maximal), 45W (typisch), 36W (Energielabel alt A+++ bis G), 0.45W (Standby)
Energieeffizienzklasse alt (A+++ bis G) A
Jahresverbrauch alt (A+++ bis G) 52.56kWh
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) G
Energieverbrauch SDR 37kWh/1000h
Energieeffizienzklasse HDR (A bis G) G
Energieverbrauch HDR 43kWh/1000h
Stromversorgung DC-In (externes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 712.6x506.1x229.2mm (mit Standfuß)
Gewicht 9.09kg (mit Standfuß), 7.08kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, mechanische Tasten
Herstellergarantie zwei Jahre (Bring-In)

269,- €

LC-Power LC-M24-FHD-165-C, 23.6"

Diagonale 23.6"/59.9cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 93ppi
Helligkeit 250cd/m²
Kontrast 3.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
Reaktionszeit 4ms (GtG), 1ms (MPRT)
Blickwinkel 178°/178° **Panel** VA **Form** gebogen (curved), 1200R/1.2m
Beschichtung matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
Farbraum 95% (sRGB), 90% (Adobe RGB), 90% (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
Bildwiederholfrequenz 165Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync
Anschlüsse 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2
Audio 1x Line-Out
Ergonomie N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +15°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz/rot (Rückseite)
VESA 75x75 (belegt)
Leistungsaufnahme keine Angabe (maximal), 21.4W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) F
Energieverbrauch SDR 21kWh/1000h
Stromversorgung DC-In (externes Netzteil)
Anwendung stationär
Screen-to-Body-Ratio 88.0% (berechnet)
Abmessungen (BxHxT) 540x413x185mm (mit Standfuß), 540x323x92mm (ohne Standfuß)
Gewicht 5.00kg (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, mechanische Tasten, Beleuchtung auf Rückseite (rot)
Herstellergarantie drei Jahre

159,- €

LG 27MR400-B, 27"

Diagonale 27" (68.6cm)
Auflösung 1920x1080 (FHD), 16:9, 82ppi
Bildwiederholfrequenz 100Hz (1920x1080)
Reaktionszeit 5ms (GtG)
Panel IPS
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
Beschichtung non-glare (matt)
Hintergrundbeleuchtung LED, Blaulichtfilter, flicker-free
Helligkeit 250cd/m² (typisch)
Kontrast 1.300:1 (statisch)
Blickwinkel 178°/178°
Form gerade (flat)
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync zertifiziert (48-100Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
Anschlüsse 1x VGA (75Hz@1920x1080), 1x HDMI (100Hz@1920x1080), 1x 3.5mm Klinke (Line-Out), 1x DC-In Hohlbuchse (Netzanschluss)
sRGB 99%
Bedienung Steuerkreuz
Ergonomie mit Standfuß, höhenverstellbar N/A, Pivot N/A, drehbar N/A, neigbar (+20°/-5°)
VESA 100x100 (frei)
Leistungsaufnahme 0.3W (Standby)
Energieeffizienz SDR (A bis G) 20kWh/1000h (E)
Besonderheiten Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), Slim Bezel
Screen-to-Body-Ratio 90.68% (berechnet)
Abmessungen 611.7x456.1x200mm (BxHxT) mit Standfuß, 611.7x362.3x50.5mm (BxHxT) ohne Standfuß
Gewicht 3.90kg (mit Standfuß), 3.30kg (ohne Standfuß)
Farbe schwarz (Displayrahmen) / schwarz (untere Blende) / schwarz (Standfuß) / schwarz (Rückseite)
Netzteil extern
Garantie zwei Jahre (Bring-In)

119,- €

LG UltraGear 27GQ50F-B, 27"

Diagonale 27" (68.6cm)
Auflösung 1920x1080 (FHD), 16:9, 82ppi
Bildwiederholfrequenz 165Hz (1920x1080)
Reaktionszeit 1ms (GtG)
Panel VA **Farbtiefe** 8bit (16.7 Mio. Farben)
Beschichtung non-glare (matt)
Hintergrundbeleuchtung LED, Blaulichtfilter, flicker-free
Helligkeit 250cd/m² (typisch)
Kontrast 3.000:1 (statisch)
Blickwinkel 178°/178° **Form** gerade (flat)
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium zertifiziert (48-165Hz via DisplayPort, 48-144Hz via HDMI, mit LFC-Support, ohne HDR)
Anschlüsse 2x HDMI 2.0 (144Hz@1920x1080), 1x DisplayPort 1.4 (165Hz@1920x1080), 1x 3.5mm Klinke (Line-Out), 1x DC-In Hohlbuchse (Netzanschluss)
DCI-P3 98%
Bedienung Steuerkreuz
Ergonomie mit Standfuß, höhenverstellbar N/A, Pivot N/A, drehbar N/A, neigbar (+15°/-5°)
VESA 100x100 (frei)
Leistungsaufnahme 35W (maximal), 32W (typisch), 0.3W (Standby)
Energieeffizienz SDR (A bis G) 21kWh/1000h (E)
Besonderheiten Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), Slim Bezel
Screen-to-Body-Ratio 90.02% (berechnet)
Abmessungen 614.7x454.7x200.7mm (BxHxT) mit Standfuß, 614.7x363.2x40.6mm (BxHxT) ohne Standfuß
Gewicht 3.86kg (mit Standfuß), 3.27kg (ohne Standfuß)
Farbe schwarz (Displayrahmen) / schwarz (untere Blende) / schwarz (Standfuß) / schwarz (Rückseite)
Netzteil extern
Garantie zwei Jahre (Bring-In)

159,- €

LG UltraGear 27GN600-B, 27"

Diagonale 27"/68.6cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 82ppi
Helligkeit 350cd/m²
Kontrast 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
Reaktionszeit 1ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/178° **Panel** IPS **Form** gerade (flat)
Beschichtung matt (non-glare), Härtegrad 2H
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
HDR HDR10 **Farbtiefe** 8bit (16.7 Mio. Farben) **FRC** ja (6bit+2bit)
Farbraum 99% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
Bildwiederholfrequenz 144Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium (48-144Hz via DisplayPort, 48-144Hz via HDMI, mit LFC-Support, ohne HDR), NVIDIA G-Sync Compatible zertifiziert (60-144Hz via DisplayPort)
Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4
Audio 1x Line-Out
Ergonomie N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +15°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz/rot (Standfuß), schwarz/rot (Rückseite)
VESA 100x100 (frei)
Leistungsaufnahme 48W (maximal), 45W (typisch), 24W (Energielabel alt A+++ bis G), 0.3W (Standby)
Energieeffizienzklasse alt (A+++ bis G) A
Jahresverbrauch alt (A+++ bis G) 35.04kWh
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) F
Energieverbrauch SDR 24kWh/1000h
Energieeffizienzklasse HDR (A bis G) G
Energieverbrauch HDR 33kWh/1000h
Stromversorgung DC-In (externes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 614.2x454.2x224.8mm (mit Standfuß), 614.2x364.8x51.7mm (ohne Standfuß)
Gewicht 5.80kg (mit Standfuß), 5.10kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington), Werkskalibrierung
Herstellergarantie zwei Jahre (Bring-In)

189,- €



LG 27BN650Y-B, 27"

Diagonale 27"/68.6cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 82ppi
Helligkeit 250cd/m²
Kontrast 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
Reaktionszeit 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/178° **Panel** IPS **Form** gerade (flat)
Beschichtung matt (non-glare), Härtegrad 3H
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
Farbraum 99% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
Bildwiederholfrequenz 75Hz
Signalfrequenz 50-61kHz (horizontal), 56-75Hz (vertikal)
Anschlüsse 1x DVI, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2
USB-Hub Out 2x USB-A 3.0 **USB-Hub In** 1x USB-B 3.0
Audio Lautsprecher (2x 1W), 1x Line-In, 1x Line-Out
Ergonomie 130mm (höhenverstellbar), ±90° (Pivot), ±178° (drehbar), +35°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 100x100 (belegt)
Leistungsaufnahme keine Angabe (maximal), 30W (typisch), 23W (Energielabel alt A+++ bis G), 0.3W (Standby)
Energieeffizienzklasse alt (A+++ bis G) A
Jahresverbrauch alt (A+++ bis G) 33.58kWh
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) F
Energieverbrauch SDR 26kWh/1000h
Stromversorgung AC-In (internes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 611.5x526.2x240mm (mit Standfuß), 611.5x367.5x52.1mm (ohne Standfuß)
Gewicht 7.20kg (mit Standfuß), 5.00kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, EPEAT Bronze, mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington), TCO 9 zertifiziert
Herstellergarantie drei Jahre (Vorabaustausch) (Ausstellungsstück)

129,- €

MSI Optix G271, DE-Version, 27"

Diagonale 27"/68.6cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 82ppi
Helligkeit 250cd/m²
Kontrast 1.000:1 (statisch), 100.000.000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit 4ms (GtG), 1ms (MPRT)
Blickwinkel 178°/178°
Panel IPS **Form** gerade (flat) **Beschichtung** matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
FRC ja (6bit+2bit)
Farbraum 120.3% (sRGB), 103.1% (Adobe RGB), 95.8% (DCI-P3), 120.3% (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
Bildwiederholfrequenz 144Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium (48-144Hz via DisplayPort, 48-144Hz via HDMI, mit LFC-Support, ohne HDR)
Signalfrequenz 30-100kHz (horizontal), 47-145Hz (vertikal)
Anschlüsse 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2
Audio 1x Line-Out
Ergonomie N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +20°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 100x100 (belegt)
Leistungsaufnahme keine Angabe (maximal), 27W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) F
Energieverbrauch SDR 26kWh/1000h
Stromversorgung DC-In (externes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 612.5x454.3x219.6mm (mit Standfuß), 612.5x368.8x63.5mm (ohne Standfuß)
Gewicht 4.10kg (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington)
Herstellergarantie drei Jahre (Pickup&Return)

219,- €

AOC CQ32G2SE/BK, 31.5"

Diagonale 31.5" (80.0cm)
Auflösung 2560x1440 (QHD), 16:9, 93ppi
Bildwiederholfrequenz 165Hz (2560x1440)
Reaktionszeit 4ms (GtG), 1ms (MPRT) **Panel** VA
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben) **Beschichtung** non-glare (matt)
Hintergrundbeleuchtung LED, Blaulichtfilter, flicker-free
Helligkeit 250cd/m² (typisch)
Kontrast 3.000:1 (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch)
Blickwinkel 178°/178° **Form** gebogen (curved), 1500R/1.50m
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium zertifiziert (48-165Hz via DisplayPort, 48-144Hz via HDMI, mit LFC-Support, ohne HDR)
Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x 3.5mm Klinke (Line-Out), 1x DC-In Hohlbuchse (Netzanschluss)
sRGB 121% **Adobe RGB** 90%
Lautsprecher Lautsprecher (2x 5W)
Ergonomie mit Standfuß, höhenverstellbar N/A, Pivot N/A, drehbar N/A, neigbar (+22°/-5°)
VESA 100x100 (belegt)
Leistungsaufnahme 49W (typisch), 0.3W (Standby), 56W (Energielabel alt A+++ bis G)
Energieeffizienz SDR (A bis G) 35kWh/1000h (G)
Energieeffizienz alt (A+++ bis G) 81.8kWh (C)
Besonderheiten Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), Slim Bezel
Abmessungen 710x524x245mm (BxHxT) mit Standfuß, 710x425x85mm (BxHxT) ohne Standfuß
Gewicht 7.40kg (mit Standfuß)
Farbe schwarz (Displayrahmen) / schwarz, rot (untere Blende) / schwarz (Standfuß) / schwarz, rot (Rückseite)
Netzteil extern
Garantie drei Jahre

269,- €

ViewSonic VA2715-H, 27"

Diagonale 27"/68.6cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 82ppi
Helligkeit 250cd/m²
Kontrast 4.000:1 (statisch), 50.000.000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/178° **Panel** VA
Form gerade (flat) **Beschichtung** matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
FRC nein (8bit nativ)
Farbraum 104% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
Bildwiederholfrequenz 75Hz
Signalfrequenz 24-86kHz (horizontal), 48-75Hz (vertikal)
Anschlüsse 1x VGA (60Hz@1920x1080), 1x HDMI 1.4 (75Hz@1920x1080)
Audio 1x Line-Out
Ergonomie N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +20°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 100x100 (frei)
Leistungsaufnahme 28W (maximal), 25W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) F
Energieverbrauch SDR 26kWh/1000h
Stromversorgung DC-In (externes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 613x456x205mm (mit Standfuß), 613x361x40mm (ohne Standfuß)
Gewicht 3.60kg (mit Standfuß), 3.10kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, EPEAT Silver, Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington)
Herstellergarantie zwei Jahre (Pickup&Return) (Ausstellungsstück)

119,- €

ViewSonic VX3276-2K-MHD-2, 31.5"

Diagonale 31.5" (80.0cm)
Auflösung 2560x1440 (QHD), 16:9, 93ppi
Bildwiederholfrequenz 75Hz (2560x1440)
Reaktionszeit 4ms (GtG)
Panel IPS
Farbtiefe 10bit (1.07 Mrd. Farben)
FRC ja (8bit+2bit)
Beschichtung non-glare (matt)
Hintergrundbeleuchtung LED, Blaulichtfilter, flicker-free
Helligkeit 250cd/m² (typisch)
Kontrast 1.200:1 (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch)
Blickwinkel 178°/178°
Form gerade (flat)
Signalfrequenz 24-113kHz (H) / 48-75Hz (V)
Anschlüsse 1x Mini DisplayPort 1.4, 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.4, 1x 3.5mm Klinke (Line-Out), 1x AC-In C13 (Netzanschluss)
sRGB 103% **Lautsprecher** Lautsprecher (2x 2W)
Bedienung mechanische Tasten
Ergonomie mit Standfuß, höhenverstellbar N/A, Pivot N/A, drehbar N/A, neigbar (+15°/-4°)
VESA 100x100 (belegt)
Leistungsaufnahme 46W (maximal), 43W (typisch), 0.5W (Standby)
Energieeffizienz SDR (A bis G) 40kWh/1000h (G)
Energieeffizienz HDR (A bis G) 41kWh/1000h (G)
Besonderheiten Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), Slim Bezel
Screen-to-Body-Ratio 92.22% (berechnet)
Abmessungen 713x504x230mm (BxHxT) mit Standfuß, 713x416x38mm (BxHxT) ohne Standfuß
Gewicht 6.20kg (mit Standfuß), 5.60kg (ohne Standfuß)
Farbe silber (Displayrahmen) / silber (untere Blende) / silber (Standfuß) / schwarz (Rückseite)
Netzteil intern
Garantie zwei Jahre (Pickup&Return)

199,- €

ASUS VA279HAE, 27"

Diagonale 27"/68.6cm
Auflösung 1920x1080, 16:9, 82ppi
Helligkeit 300cd/m²
Kontrast 3.000:1 (statisch), 100.000.000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit 6ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/178° **Panel** VA
Form gerade (flat) **Beschichtung** matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben)
Bildwiederholfrequenz 60Hz
Signalfrequenz 30-85kHz (horizontal), 50-75Hz (vertikal)
Anschlüsse 1x VGA (60Hz@1920x1080), 1x HDMI
Ergonomie N/A (höhenverstellbar), N/A (Pivot), N/A (drehbar), +20°/-5° (neigbar)
Farbe schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
VESA 100x100 (frei)
Leistungsaufnahme keine Angabe (maximal), 40W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) F
Energieverbrauch SDR 26kWh/1000h
Stromversorgung AC-In (internes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT) 623x430x195mm (mit Standfuß), 623x373x57mm (ohne Standfuß)
Gewicht 4.60kg (mit Standfuß), 3.80kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington)
Herstellergarantie drei Jahre

129,- €